


MICROMETRO EXTERIOR



Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044061	0 - 25	0,01	6,5	24,00
044062	25 - 50	0,01	6,5	34,00
044063	50 - 75	0,01	6,5	38,00
044064	75 - 100	0,01	6,5	42,00
044065	100 - 125	0,01	6,5	52,00
044066	125 - 150	0,01	6,5	57,00
044067	150 - 175	0,01	6,5	63,00
044068	175 - 200	0,01	6,5	69,00
044069	200 - 225	0,01	6,5	86,00
044070	225 - 250	0,01	6,5	102,00
044071	250 - 275	0,01	6,5	109,00
044072	275 - 300	0,01	6,5	118,00

Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Con barra patrón incluida. Palanca de bloqueo. **Arco hierro pintado**. Escala Mate. Con estuche


MICROMETRO EXTERIOR TOP



Código	Medida mm.	A	B	C	L	Precio
044041	0 - 25	9	3,5	28	32	39,00
044042	25 - 50	14	3,5	38	57	44,00
044043	50 - 75	14,5	3,5	49	82	47,00
044044	75 - 100	15	3,5	60	107	52,00
044045	100 - 125	16,5	3,5	73	133	60,00
044046	125 - 150	19,4	3,5	85	158	70,00
044047	150 - 175	19,4	3,5	104	183	84,00
044048	175 - 200	19,4	3,5	117	209	95,00
044049	200 - 225	19,4	5,5	130	234	105,00
044050	225 - 250	19,4	5,5	142	260	116,00
044051	250 - 275	19,4	5,5	155	285	121,00
044052	275 - 300	19,4	5,5	168	410	137,00

Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Con barra patrón incluida. Palanca de bloqueo. **Arco pintado**. Escala Mate. Con estuche


MICROMETRO EXTERIOR CON TAMBOR GRANDE LECTURA DIRECTA



Código	Medida mm.	Nonius	A mm.	B mm.	L mm	Precio
044030	0 - 25	0,01	6	24	32	95,00
044031	25 - 50	0,01	8	32	57	101,00
044032	50 - 75	0,01	8	45	82	119,00
044033	75 - 100	0,01	8	57	107	125,00

Micrómetros de Medida Rápida. Con Embrague y palanca de fijación. Contactos de Metal Duro - Widia Placas aislantes. Precisión según la norma DIN 863. Paso de rosca 1,0 mm . Husillo 8 mm. Suministrados en estuche. Lectura 0,01 mm. Arco pintado. Escala Mate.


MICROMETRO EXTERIOR ANTIMAGNETICO



Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044034	0 - 15	0,01	6,5	898,00
044035	25 - 50	0,01	6,5	995,00

Antimagnético. Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Con barra patrón incluida. Palanca de bloqueo. Arco Pintado. Escala Mate. Con estuche

MICROMETRO EXTERIOR PARA ZURDOS



Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044036	0 - 25	0,01	6,5	59,00
044037	25 - 50	0,01	6,5	75,00
044038	50 - 75	0,01	6,5	88,00
044039	75 - 100	0,01	6,5	93,00

Micrómetros para Zurdos. Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Palanca de bloqueo. Escala Mate. Con estuche

JUEGO MICROMETROS EXTERIORES



Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044098	0 - 100 - 4 Micros	0,01	6,5	169,00
044099	0 - 150 - 6 Micros	0,01	6,5	269,00


Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Con barra patrón incluida. Palanca de bloqueo. Arco Pintado. Escala Mate. Con estuche

JUEGO MICROMETROS EXTERIORES



Código	Medida mm. - Varillas	Nonius	Husillo mm.	Precio
044100	0 - 100 - 4 Varillas	0,01	8	254,00
044091	100 - 200 - 4 Varillas	0,01	8	349,00
044092	200 - 300 - 4 Varillas	0,01	8	357,00


Lectura 0,01 mm. Precisión norma DIN 863. Varillas intercambiables. Contactos de Metal Duro - Widia. Con barra patrón incluida. Palanca de bloqueo. Arco Pintado. Escala Mate. Con estuche



Código	Medida mm. - Varillas - Barra	Nonius	Husillo mm.	Precio
044082	300 - 400 - 25+50 - 325+375	0,01	8	420,00
044083	400 - 500 - 25+50 - 425+475	0,01	8	504,00
044084	500 - 600 - 25+50 - 525+575	0,01	8	560,00
044085	600 - 700 - 25+50 - 625+675	0,01	8	672,00
044086	700 - 800 - 25+50 - 725+775	0,01	8	784,00
044087	800 - 900 - 25+50 - 825+875	0,01	8	924,00
044088	900 - 1000 - 25+50 - 925+975	0,01	8	999,00

Lectura 0,01 mm. Precisión norma DIN 863. Varillas intercambiables. Contactos de Metal Duro - Widia. Con barra patrón incluida. Palanca de bloqueo. Arco Pintado. Escala Mate. Con estuche

BARRAS PATRON PARA MICROS EXTERIORES



FORMA CARAS PLANA HASTA 300 mm.

FORMA CARAS REDONDAS DESDE 300 mm.

Código	Medida mm.	D mm..	Precio
01018050	25	7	19,00
01018051	50	7	19,00
01018052	75	7	19,00
01018053	100	8	22,00
01018054	125	8	28,00
01018055	150	8	28,00
01018056	175	8	28,00
01018057	200	8	28,00
01018058	225	8	38,00
01018059	250	8	38,00
01018060	275	8	38,00
01018062	325	16	84,00
01018063	375	16	96,00
01018064	425	16	99,00
01018065	475	16	110,00
01018066	525	16	115,00
01018067	575	16	124,00
01018068	625	16	136,00
01018069	675	16	144,00
01018070	725	16	155,00
01018071	775	16	160,00
01018072	825	16	176,00
01018073	875	16	184,00
01018074	925	16	192,00
01018075	975	16	199,00

Barras Patrón de precisión. Con aislamiento térmico.
Para el control de Micros Exteriores. Acero templado.

MICROMETRO EXTERIOR CONTADOR MECANICO



Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044300	0 - 25	0,01	6,5	78,00
044301	25 - 50	0,01	6,5	94,00
044302	50 - 75	0,01	6,5	104,00
044303	75 - 100	0,01	6,5	114,00

Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Con barra patrón incluida. Palanca de bloqueo. Arco pintado. Escala Mate. Con estuche

JUEGO MICROMETROS EXTERIORES DIGITAL



Código	Medida mm. - Varillas	Nonius	Husillo mm.	Precio
044308	0-150 - 6 Varillas	0,001	8	489,00
044309	150-300 - 6 Varillas	0,001	8	522,00

Lectura 0,001 mm. Precisión norma DIN 863. Varillas intercambiables. Contactos de Metal Duro - Widia. Con botón **ABS**. Con barra patrón incluida. Palanca de bloqueo. Arco Pintado. Escala Mate. Con estuche

MICROMETRO EXTERIORES DIGITAL ABS-ABSOLUTO



Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044202	0 - 25	0,001	6,5	140,00
044203	25 - 50	0,001	6,5	169,00
044204	50 - 75	0,001	6,5	218,00
044205	75 - 100	0,001	6,5	255,00

Micrómetro ABS - ABSOLUTO&RELATIVE.
Lectura 0,001 mm. Contactos de Metal Duro - Widia. Palanca de bloqueo. Precisión según la norma DIN 863. Con barra patrón incluida. Con estuche

MICROMETRO EXTERIORES DIGITAL IP54



+1,5V

Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044216	0 - 25	0,001	6,5	140,00
044217	25 - 50	0,001	6,5	175,00
044218	50 - 75	0,001	6,5	195,00
044219	75 - 100	0,001	6,5	209,00

Con protección IP54. Estanco a las proyecciones de Agua, Aceite y Polvo. Lectura 0,001 mm. Contactos de Metal Duro - Widia. Palanca de bloqueo. Precisión según la norma DIN 863. Con barra patrón incluida. Con estuche

MICROMETRO EXTERIOR DIGITAL IP65 ABS-ABSOLUTO



+1,5V



RB4.1

Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044235	0 - 25	0,001	6,5	225,00
044236	25 - 50	0,001	6,5	255,00
044237	50 - 75	0,001	6,5	315,00
044238	75 - 100	0,001	6,5	360,00

Con protección IP65. ABS. HOLD. Estanco total al Agua, Aceite y Polvo. Dígitos grandes. Lectura 0,001 mm. Contactos de Metal Duro - Widia. Palanca de bloqueo. Precisión según la norma DIN 863. Con barra patrón incluida. Con estuche

SOPORTE PARA MICROMETROS



Código	Peso	Medida	Precio
046070	2 Kg.	155 x 115 mm.	35,00

Fabricados en acero fundición.
Fijación del micrómetro en cualquier posición.

MICROMETRO EXTERIOR CON PLATILLOS



Código	Medida mm.	Nonius	Disco mm.	S mm.	D	Precio
044206	0 - 25	0,01	20	0,7	8	135,00
044207	25 - 50	0,01	20	0,7	8	158,00
044208	50 - 75	0,01	20	0,7	8	180,00
044209	75 - 100	0,01	20	0,7	8	194,00
044210	100 - 125	0,01	30	0,7	12	230,00
044211	125 - 150	0,01	30	0,7	12	250,00
044212	150 - 175	0,01	30	0,7	12	270,00
044213	175 - 200	0,01	30	0,7	12	302,00

Para la medición de engranes y medidas tangenciales. Casquillo y tambor cromados. Con palanca de fijación. Placas aislantes. Con barra patrón incluida. Fabricados conforme a la norma DIN 863. Suministrados en estuche. Lectura 0,01 mm. Arco pintado. Escala Mate.


MICROMETRO EXTERIOR PUNTAS FINAS



Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044310	0 - 25	0,01	6,5 - 2x5	127,00
044311	25 - 50	0,01	6,5 - 2x5	142,00

Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Con barra patrón incluida. Palanca de bloqueo. Arco Pintado. Escala Mate. Con estuche

MICROMETRO EXTERIOR PUNTAS CUCHILLAS



Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044312	0 - 25	0,01	6,5 - 6x6,5x0,75	255,00
044313	25 - 50	0,01	6,5 - 6x6,5x0,75	268,00
044314	50 - 75	0,01	6,5 - 6x6,5x0,75	292,00
044315	75 - 100	0,01	6,5 - 6x6,5x0,75	322,00

Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Con barra patrón incluida. Palanca de bloqueo. Arco Pintado. Escala Mate. Con estuche

MICROMETRO EXTERIOR DE HILOS



Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044316	0 - 10	0,01	6,5	119,00

Micrómetros para medición de hilos, alambres, etc. Totalmente cromados. Graduación hasta 10 mm. Precisión según norma DIN 863. Con estuche. Lectura 0,01 mm. Contactos de Metal Duro - Widia.

MICROMETRO EXTERIOR PARA TOLERANCIAS



Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044317	0 - 25	0,002	6,5	184,00
044318	25 - 50	0,002	6,5	236,00

Para comparación de tolerancias. Doble husillo y doble tambor con lado pasa / no pasa. Lectura 0,002 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Con estuche.

MICROMETRO EXTERIOR PARA TUBOS



Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044319	0 - 25	0,01	6,5	88,00

Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Con barra patrón incluida. Palanca de bloqueo. Arco Pintado. Escala Mate. Con estuche

MICROMETRO EXTERIOR PUNTA ESFERICA



Código	Medida mm.	Nonius	Yunque - Husillo	Precio
044320	0 - 25	0,01	Esférica - Plano	75,00
044321	0 - 25	0,01	Esférica - Esférica	82,00

Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Con barra patrón incluida. Palanca de bloqueo. Arco pintado. Escala Mate. Con estuche

MICROMETRO PARA HERRAMIENTAS 3-5 PUNTAS



044350 - 044351 - 044352
3 Puntas



044354 - 044355
5 Puntas

Código	Medida mm.	Nonius	Barra Patrón	Medición Htas.	Precio
044350	1 - 15	0,01	1 mm.	3 Puntas	275,00
044351	5 - 20	0,01	5 mm.	3 Puntas	290,00
044352	20 - 35	0,01	20 mm.	3 Puntas	340,00
044354	5 - 25	0,01	5 mm.	5 Puntas	297,00
044355	25 - 45	0,01	25 mm.	5 Puntas	348,00

Para medir htas. 3-5 Puntas. Precisión según norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Lectura 0,01 mm. Con barra patrón incluida. Palanca de bloqueo. Arco Pintado. Con estuche




MICROMETRO EXTERIOR ARCO PROFUNDO



Código	Medida mm.	Nonius	Profundidad mm.	Precio
044359	0 - 25	0,01	100	152,00
044360	25 - 50	0,01	100	176,00

Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Con barra patrón incluida. Palanca de bloqueo. Arco Pintado. Escala Mate. Con estuche

MICROMETRO EXTERIOR PUNTAS INTERCAMBIABLES



Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044370	0 - 25	0,01	6,5	350,00
044371	25 - 50	0,01	6,5	371,00
044372	50 - 75	0,01	6,5	392,00
044373	75 - 100	0,01	6,5	420,00

Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Arco pintado **Con 7 Pares Puntas intercambiables incluidas.** Vástago 5 mm. Palanca de bloqueo. Con estuche


MICROMETRO EXTERIOR PARA ROSCAS



Código	Medida mm.	Nonius	Barras Patrón mm.	Precio
044380	0 - 25	0,01	-	252,00
044381	25 - 50	0,01	25 x 60°	273,00
044382	50 - 75	0,01	50 x 60°	299,00
044383	75 - 100	0,01	75 x 60°	322,00


Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Puntas intercambiables **NO** incluidas. Con Barras Patrón. Palanca de bloqueo. Con estuche

PAR PUNTAS INTERCAMBIABLES PARA MICROS



Código	Medida	Paso Rosca	Precio	Código	Medida	Paso Rosca	Precio
044400	0,4 - 0,5	Métrica 60°	36,00	044410	60 - 48	Whitworth 55°	36,00
044401	0,6 - 0,9	Métrica 60°	36,00	044411	48 - 40	Whitworth 55°	36,00
044402	1,0 - 1,75	Métrica 60°	36,00	044412	40 - 32	Whitworth 55°	36,00
044403	2,0 - 3,0	Métrica 60°	36,00	044413	32 - 24	Whitworth 55°	36,00
044404	3,5 - 5,0	Métrica 60°	36,00	044414	24 - 18	Whitworth 55°	36,00
044405	5,5 - 7,0	Métrica 60°	36,00	044415	18 - 14	Whitworth 55°	36,00
044406	0,4 - 7,0	Juego - Métrica	189,00	044416	14 - 10	Whitworth 55°	36,00
				044417	10 - 7	Whitworth 55°	36,00
				044418	7 - 4,5	Whitworth 55°	36,00
				044419	4,5 - 3,5	Whitworth 55°	36,00

Entrega por Parejas. Vástago 5 mm.



Del 044420 al 044429

Código	∅ Bola	Módulo	Precio	Código	Dibujo nº	Forma	Precio
044420	1	0,6-0,65	91,00	044430	1	Disco ∅ 12 mm	42,00
044421	1,5	0,9-1,0	91,00	044431	2	Cilíndrico ∅ 6,5 mm	42,00
044422	2	1,25	91,00	044432	3	Esférica ∅ 6,5 mm	42,00
044423	2,5	1,50	91,00	044433	4	Redondo ∅ 2 mm	42,00
044424	3	1,75	91,00	044434	5	Plana de 0,7 mm	42,00
044425	3,5	2,00	91,00	044435	6	Punta 60 ° 0,3	42,00
044426	4	2,25	91,00	044436	7	Punta 60 ° 0,35	42,00
044427	4,5	2,50	91,00	044437		Set 7 pares puntas	270,00
044428	5	2,75	91,00				
044429	6	3,50	91,00				

Entrega por Parejas. Puntas para Módulos. Vástago 5 mm. Entrega por Parejas Puntas intercambiables.

MICROMETRO PROFUNDIDAD



044440 -044441




044445-044446



+1,5V RB4.1


Código	Medida mm.	Nonius	Base mm.	Varillas	Precio
044440	0 - 100	0,01	100x16	4x4,5 mm.	145,00
044441	0 - 200	0,01	100x16	8x4,5 mm.	252,00
Para medir profundidad. Precisión según norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Lectura 0,01 mm. Palanca de bloqueo. Arco Cromado. Con estuche					
044445	0 - 100 IP65	0,001	100x16	4 mm.	405,00
044446	0 - 200 IP65	0,001	100x16	8 mm.	495,00
Para medir profundidad. Precisión según norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Lectura Digital 0,001 IP65. Palanca de bloqueo. Arco Cromado. Con salida datos. Con estuche					

CABEZAS MICROMETRICAS



Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044450	0 - 25	0,01	6,5	43,00
Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Con tuerca fijación.				

CABEZAS MICROMETRICAS




Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044451	0 - 25	0,01	6,5	38,00
Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos acero tratado.				


CABEZAS MICROMETRICAS



044452




044453



Código	Medida mm.	Nonius	Husillo mm.	Precio
044452	0 - 6,5	0,01	3,5	45,00
044453	0 - 15	0,01	5	48,00
Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos acero tratado.				

MICROMETRO INTERIOR 2 PUNTAS



Medida 5-30

A partir del 25-50


Código	Medida mm.	Nonius	Anillo Patrón mm.	Precio
044101	5 - 30	0,01	5	109,00
044102	25 - 50	0,01	25	123,00
044103	50 - 75	0,01	-	145,00
044104	75 - 100	0,01	-	167,00
044105	Juego 0 - 100	0,01	5 y 25	522,00

Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Con Anillo patrón incluida. Palanca de bloqueo. Arco Cromado. Escala Mate. Con estuche

MICROMETRO INTERIOR DE VARILLAS



∅ 16



∅ 22

Código	Medida mm.	Largo y Nonius	Varillas ∅ - largo mm.	Precio
044112	50 - 250	50 mm. x 0,01	∅ 16 - 13+25+50+100	218,00
044114	50 - 600	50 mm. x 0,01	∅ 16 - 13+25+50+100+150+200	310,00
044116	50 - 1000	50 mm. x 0,01	∅ 16 - 13+25+50+2x100+150+200+300	698,00
044117	50 - 1500	50 mm. x 0,01	∅ 16 - 25+50+100+200+3x400	895,00
044118	100 - 2100	100 mm. x 0,01	∅ 22 - 25+50+100+200+4x400	1960,00

Lectura 0,01 mm. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. **Con barra patrón incluida.** Palanca de bloqueo. Cromado. Escala Mate. Con estuche

MICROMETRO INTERIOR PARA DIAMETRO PEQUEÑO



Código	Medida mm.	Nonius	Anillo Patrón	Precio
044459	2 - 2,5	0,001	4	798,00
044460	2,5 - 3	0,001	4	798,00
044461	3 - 4	0,001	4	652,00
044462	4 - 5	0,001	5	652,00
044463	5 - 6	0,001	6	652,00
044464	JUEGO 3 - 6	0,001	4+5+6	1885,00

Precisión 0,004. Para agujeros ciegos. Contactos de Metal Duro - Widia. Lectura 0,001 mm. **Con Anillo patrón incluida.** Cromado Mate. Con estuche

MICROMETRO INTERIOR 3 PUNTAS



Código	Medida mm.	Nonius	Alargadera mm.	Anillo mm.	Precio
044465	6 - 8	0,001	100x5,7	8	435,00
044466	8 - 10	0,001	100x5,7	8	435,00
044467	10 - 12	0,001	100x5,7	10	435,00
044468	12 - 16	0,005	100x11,7	12	339,00
044469	16 - 20	0,005	100x11,7	16	339,00
044470	20 - 25	0,005	150x16,7	20	408,00
044471	25 - 30	0,005	150x16,7	25	408,00
044472	30 - 40	0,005	150x21,8	30	462,00
044473	40 - 50	0,005	150x21,8	40	523,00
044474	50 - 63	0,005	150x21,8	50	564,00
044475	62 - 75	0,005	150x21,8	62	595,00
044476	75 - 88	0,005	150x21,8	87	630,00
044477	87 - 100	0,005	150x21,8	87	650,00

Con Anillo + Alargadera incluida. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro . Lectura 0,001/ 0,005 mm. Cromado Mate. Con estuche



Código	Medida mm.	Nonius	Alargadera mm.	Anillo mm.	Precio
044249	6 - 12	0,001	100x5,7	6+8+10	1160,00
044250	12 - 20	0,005	150x11,7	16	625,00
044251	20 - 50	0,005	150x11,7+150x23,4	25+40	1528,00
044252	50 - 100	0,005	150x23,4	62+87	2040,00

Con Anillo + Alargadera incluida. Precisión según la norma DIN 863. Contactos de Metal Duro - Widia. Juego Micros. Lectura 0,001/ 0,005 mm.. Cromado Mate. Con estuche



Código	Medida mm.	Nonius	Profundidad mm.	Precio
044480	100 - 125	0,005	140	840,00
044481	125 - 150	0,005	140	840,00
044482	150 - 175	0,005	140	868,00
044483	175 - 200	0,005	140	868,00

Sin Anillo. Precisión según DIN 863. Lectura 0,005. Contactos de Metal Duro - Widia.

MICROMETRO INTERIOR 3 PUNTAS DIGITAL ABS



+1,5V RB4

Código	Medida mm.	Nonius	Extensión mm.	Anillo mm.	Precio
044500	6 - 8	0,001	50x5,7	8	623,00
044501	8 - 10	0,001	50x5,7	8	623,00
044502	10 - 12	0,001	50x5,7	10	623,00
044503	12 - 16	0,001	100x11,7	12	560,00
044504	16 - 20	0,001	100x11,7	16	560,00
044505	20 - 25	0,001	150x16,7	20	630,00
044506	25 - 30	0,001	150x16,7	25	630,00
044507	30 - 40	0,001	150x21,8	30	703,00
044508	40 - 50	0,001	150x21,8	40	725,00
044509	50 - 63	0,001	150x21,8	50	761,00
044510	62 - 75	0,001	150x21,8	62	790,00
044511	75 - 88	0,001	150x21,8	87	841,00
044512	87 - 100	0,001	150x21,8	87	884,00

Con Botón **ABS** y **HOLD** . Con Anillo + Alargadera incluida. Milímetros y Pulgadas.
Para el agujero ciego. Contactos de Metal Duro - Widia. Lectura 0,001 mm.
Precisión según la norma DIN 863. Con salida de datos RB4. Cromado Mate. Con estuche

JUEGO MICROS INTERIOR 3 PUNTAS DIGITAL ABS



+1,5V RB4

Código	Medida mm.	Nonius	Extensión mm.	Anillo mm.	Precio
044520	6 - 12	0,001	50x5,7	8+10	1812,00
044521	12 - 20	0,001	100x11,7	16	1052,00
044522	20 - 50	0,001	150x16,7+150x21,8	25+40	2247,00
044523	50 - 100	0,001	150x21,8	62+87	2740,00

Con Botón **ABS** y **HOLD** . Con Anillo + Alargadera incluida. Milímetros y Pulgadas.
Para el agujero ciego. Contactos de Metal Duro - Widia. Lectura 0,001 mm.
Precisión según la norma DIN 863. Con salida de datos RB4. Cromado Mate. Con estuche